



Since 1924

MG3

VERSIONES	1.5L MT STD	1.5L AT STD	1.5L MT COM	1.5L AT COM
PARÁMETROS BÁSICOS				
Distancia entre Ejes (mm.)	2.520	2.520	2.520	2.520
Largo (mm.)	4.050	4.050	4.050	4.050
Ancho (mm.)	1.729	1.729	1.729	1.729
Alto (mt.)	1.516	1.516	1.516	1.516
Peso Neto (Kg.)	1.160	1.190	1.160	1.190
Estanque Combustible (Lt.)	45	45	45	45
MOTOR				
Consumo Ciudad (Km/Lt)	11	10	11	10
Consumo Carretera (Km/Lt)	18	17	18	17
Consumo Mixto (Km/Lt)	14	14	14	14
Norma de Emisión	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
Motor	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L
Cilindrada (cc.)	1.500	1.500	1.500	1.500
Potencia Hp	105	110	105	110
Torque Máximo	135 / 4.500	150 / 4.500	135 / 4.500	150 / 4.500
Transmisión	5 MT	4 AT	5 MT	4 AT
Motor Tecnología NetBlue	☑	☑	☑	☑
Velocidad Máxima (Km.)	180	174	180	174
Emisión de CO ₂	159	166	159	166
SUSPENSIÓN Y FRENOS				
Dirección	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Llantas / Aro Material	15" Aleación	15" Aleación	16" Aleación Bicolor	16" Aleación Bicolor
Sistema de Frenos Delanteros	Disco	Disco	Disco	Disco
Sistema de Frenos Traseros	Tambor	Tambor	Tambor	Tambor
Sistema de Suspensión Delantera	McPherson	McPherson	McPherson	McPherson
Sistema de Suspensión Trasera	Barra de Torsión	Barra de Torsión	Barra de Torsión	Barra de Torsión
Rueda de Repuesto	185 / 70 R14	185 / 70 R14	185 / 70 R14	185 / 70 R14
Tipo de Neumático	185 / 65 R15	185 / 65 R15	195 / 55 R16	195 / 55 R16
Tipo de Tracción	Delantera	Delantera	Delantera	Delantera
SEGURIDAD				
Airbags Frontales	☑	☑	☑	☑
Airbags Laterales	×	×	☑	☑
Anclaje Silla ISOFIX	☑	☑	☑	☑
Cinturón de Seguridad Conductor de 3 Puntas	☑	☑	☑	☑
Inmovilizador de Motor	☑	☑	☑	☑

Recordatorio Uso de Cinturón Conductor	☑	☑	☑	☑
Recordatorio Uso Cinturón Acompañante	×	☑	☑	☑
Seguro Puerta para Niños	☑	☑	☑	☑
Sistema de Frenado (ABS)	☑	☑	☑	☑
Sistema de Monitoreo Presión Neumáticos (D-TPMS)	×	×	☑	☑
Cinturón de Seguridad Acompañante de 3 Puntas	☑	☑	☑	☑
Cinturones de Seguridad en Asientos Traseros de 3 Puntas	☑	☑	☑	☑
Cabecera en Todos los Asientos Traseros	☑	☑	☑	☑

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Neblineros	☑	☑	☑	☑
Espejos Exteriores Eléctricos	☑	☑	☑	☑
Alzavidrio Eléctrico Conductor ONE-TOUCH	Solo Bajada	Solo Bajada	☑	☑
Desempañador Espejos Exteriores	×	×	☑	☑
Sistema de Luces "Follow Me Home"	☑	☑	☑	☑
Focos Delanteros LED	☑	☑	☑	☑
Luces Diurnas LED	×	×	☑	☑
Luces Traseras LED	☑	☑	☑	☑
Espejos Exteriores Abatibles Eléctricamente	☑	☑	☑	☑
Espejos Exteriores con Luz de Viraje	☑	☑	☑	☑
Portalón Trasero con Spoiler	×	×	☑	☑

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Tapiz Asientos	Tela	Tela	Tela	Tela
Aire Acondicionado	Manual	Manual	Digital	Digital
Ajuste Asiento Conductor	4 Posiciones Manual	4 Posiciones Manual	6 Posiciones Manual	6 Posiciones Manual
Ajuste Asiento Copiloto	4 Posiciones Manual	4 Posiciones Manual	4 Posiciones Manual	4 Posiciones Manual
Asientos Traseros Abatibles 60/40	☑	☑	☑	☑
Parlantes	2	2	4	4
Puerto USB	1	1	1	1
Volante Multifuncional	×	×	☑	☑
Cámara de Retroceso	×	×	☑	☑
Sensor de Retroceso	☑	☑	☑	☑
Volante Ajustable en Altura	☑	☑	☑	☑
Apple CarPlay®	×	×	☑	☑
Bluetooth	☑	☑	☑	☑
Pantalla Táctil	×	×	8"	8"
Computador a Bordo	☑	☑	☑	☑
Sonido 3D	×	×	☑	☑
Filtro de Polen	☑	☑	☑	☑
Iluminación Maletero	☑	☑	☑	☑
Conector 12V	☑	☑	☑	☑
Interior Negro / Rojo	Negro	Negro	Negro	Negro

Amarillo



Azul



Blanco



Rojo



Plata



Negro





Información y fotografías sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos Reservados MG Motor Chile. Es responsabilidad del cliente revisar el equipamiento del modelo antes de retirarlo del concesionario. MG Chile no se responsabiliza por reclamos posteriores a la entrega del modelo. Valores de consumo obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Europea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más información: www.consumovehicular.cl